

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas  
filtru **BMW E46 touring** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA


** Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 3.0, BMW 3 Cabrio (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0, BMW 3 Cabrio (E46) 330Cd 3.0

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – BMW E46 TOURING.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Torx uzgalis T30
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Lauznis
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maiņa: degvielas filtra – BMW E46 touring. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – BMW E46 TOURING. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1

Atveriet motora pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3


Atslābiniet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7.




4 Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.




5 Atvienojiet degvielas spiediena devēja stiprinājumu. Izmantojiet Torx T30.



6 Noņemiet degvielas spiediena devēju.



7 Atvienojiet caurules no degvielas filtra. Izmantojiet montāžas sviru.



8 Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet Torx T30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




9

Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.



10

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.



**Maiņa: degvielas filtra – BMW E46 touring. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


11

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet Torx T30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.







**12** Pievienojiet caurules pie degvielas filtra.




**13** Pievelciet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7.



**14** Uzstādiet degvielas spiediena devēju.



**15** Pieskrūvējiet degvielas spiediena devēja stiprinājumu. Izmantojiet Torx T30.



**16** Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.




**Maina: degvielas filtra – BMW E46 touring. AUTODOC iesaka:**

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.


**17**

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.




**18**

Noslāpējiet dzinēju.



**19**

Noņemiet aizsargvāku.





20

Aizveriet dzinēja pārsegu.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS BMW AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ BMW E46 TOURING**

**BMW DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**BMW E46 TOURING DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".