



Kā nomainīt: salona gaisa  
filtru **Abarth 595** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA


 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: SALONA FILTRA – ABARTH 595. INSTRUMENTI,  
KURI VARĒTU NODERĒT:



- Torx uzgalis T25
- Mucinas uzgalis nr. 8
- Sprūdatslēga

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maiņa: salona filtra – Abarth 595. AUTODOC iesaka:**

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Dažās automašīnas apsildes bloks atrodas pasažiera pusē.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1** Aizbīdīet pasažieru krēslu maksimāli uz aizmuguri.




- 2** Izņemiet salona paklāju pasažieru pusē.




- 3** Atskrūvējiet sānu dekoratīvā plastmasas paneļa stiprinājumus pasažiera pusē. Izmantojiet Torx T25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



- 4** Paceliet, uzmanīgi atbrīvojiet no stiprinājumiem un noņemiet sānu dekoratīvo plastmasas paneli pasažieru pusē.




- 5** Atskrūvējiet apakšējās skaņas izolācijas stiprinājumus.




- 6** Noņemiet apakšējo trokšņu izolāciju.




- 7** Atskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus (2 gb.). Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 8. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



- 8** Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



- 9** Izņemiet salona filtru.



**Maiņa: salona filtra – Abarth 595. Ieteikums:**

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

- 10** Uzstādiet jauno salona filtru saskaņā ar marķējumu.




**Maiņa: salona filtra – Abarth 595. AUTODOC ekspertu padomi:**


- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Maiņa: salona filtra – Abarth 595. Pārliecinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebusanos.

**11** Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.


**12** Aizskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus (2 gb.). Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**13** Uzstādiet apakšējo trokšņu izolāciju.




**14** Aizskrūvējiet apakšējās skaņas izolācijas stiprinājumus.





15

Uzstādiet sānu dekoratīvo paneli. Uzstādiet detaļu attiecīgi vadīklām un nobloķējiet stiprinājumus.




### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – Abarth 595. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.

16

Aizskrūvējiet sānu dekoratīvā plastmasas paneļa stiprinājumus pasažiera pusē. Izmantojiet Torx T25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



17


Ielieciet atpakaļ salona paklāju sākotnējā vietā.





18

Atbīdiet pasažieru sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.



19

Ieslēdziet aizdedzi.



20

Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



21

Izslēdziet aizdedzi.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS ABARTH AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ ABARTH 595**

**ABARTH SALONA FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**ABARTH 595 SALONA FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".