



Kā nomainīt: degvielas
filtru **Audi A4 B7** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




ⓘ Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI R8 Coupe (422, 423) 5.2 FSI quattro, AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro,
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro,
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B7
Sedan (8EC) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 3.2 FSI, AUDI A4 B7 Sedan
(8EC) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0
TFSI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro,
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro, (+ 29)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINĀ: DEGVIELAS FILTRA – AUDI A4 B7.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Neilona tīrīšanas suka
- Torx uzgalis T25
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem
- Fiksatoru noņēmējs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: degvielas filtra – Audi A4 B7. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – AUDI A4 B7. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet degvielas tvertnes lūku.

2 Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.

3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



4 Atskrūvējiet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



5

Noņemiet degvielas filtra korpusa vāku.



6

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



7

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet universālu aerosolu.



8

Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



Maiņa: degvielas filtra – Audi A4 B7. AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


9

Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojet Torx T 25. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



10

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojet fiksatoru noņēmēju.




11

Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtridžu konteinerā.




12

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojet universālu aerosolu.



13

Uzstādīt jaunu degvielas filtru.



AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Nemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- UZMANĪBU! Izmantojet kvalitatīvus Audi A4 B7 filtrus.

14

Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.



15

Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojet Torx T 25. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



16

Panemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.




17

Uzlieciet atpakaļ degvielas filtra uzgali.



18

Pievelciet degvielas filtra vāka stiprinājumus. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



19

Nolaidiet automašīnu.

20

Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korki.

21

Aizveriet degvielas tvertnes lūku.

Maiņa: degvielas filtra – Audi A4 B7. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

22

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



23

Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC 

[GET IT ON Google Play](#)

[Download on the App Store](#)

[Download](#)

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJieties REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠĀ IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A4 B7**AUDI DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****AUDI A4 B7 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".