




Kā nomainīt: bagāžnieka
amortizatoru **Opel Astra**
H sedan - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




ⓘ Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.8 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 2.0 Turbo (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.7 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 Turbo (L35), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.8 (L69), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.7 CDTi (L69), OPEL Astra Classic Sedan (A04) 1.7 CDTi, (+ 10)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: BAGĀZNIEKA AMORTIZATORU – OPEL ASTRA H SEDAN. INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



• WD-40 aerosols

• Plakanais skrūvķiezis

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Opel Astra H sedan. AUTODOC padomi:

- Nomainiet abus bagāžnieka vāka amortizatorus vienlaicīgi.
- Bagāžnieka vāka labā un kreisā amortizatora maiņas darbību secība ir identiska.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar Opel Astra H sedan automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.



2

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



3

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Opel Astra H sedan. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

4

Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.

5

Notīriet bagāžas nodalījuma pārsega amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**6**

Uzstādīet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.



Maina: bagāžnieka amortizatoru – Opel Astra H sedan. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.

7

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.



8

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.



9

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



10

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Opel Astra H sedan. Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

11

Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.

**12**

Notīriet bagāžas nodalījuma pārsega amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**13**

Uzstādīt jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.

Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Opel Astra H sedan. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.

14

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.



15

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.



Maina: bagāžnieka amortizatoru – Opel Astra H sedan. Ieteikums:

- Pēc uzstādīšanas pārbaudiet bagāžnieka vāka amortizatoru darbību.

16

Aizveriet bagāžnieka vāku.



LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJieties REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

BAGĀZNIEKA AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL ASTRA H
SEDAN**

OPEL BAGĀZNIEKA AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**OPEL ASTRA H SEDAN BAGĀZNIEKA AMORTIZATORU:
LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".