



Kā nomainīt: priekšējo
lukturi **Toyota Aygo AB1**
- nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: PRIEKŠĒJO LUKTURU – TOYOTA AYGO AB1.
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Elektrokontakta aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Fiksatoru noņēmējs
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: priekšējo lukturu – Toyota Aygo AB1. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Labā un kreisā galvenā gaismas luktura maiņas darbību secība ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: PRIEKŠĒJO LUKTURU – TOYOTA AYGO AB1. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1

Izslēdziet aizdedzi.

2

Atveriet dzinēja pārsegu.




3


Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

4


Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.




5 Atskrūvējiet bufera apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




6 Atskrūvējiet bufera sānu stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



7 Izņemiet bufera skavas. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.




8 Atskrūvējiet bufera augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



9

Uzmanīgi noņemiet buferi no stiprinājumiem.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: priekšējo lukturu – Toyota Aygo AB1. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

10

Noņemiet buferi.



11

Atskrūvējiet galvenā gaismas luktura stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



12


Izņemiet galveno gaismas lukturi.



13 Atvienojiet galvenā gaismas luktura spuldzes konektorus.



14 Apstrādājiet priekšējo lukturu konektorus. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.



15 Pievienojiet galvenā gaismas luktura spuldzes konektorus.



16 Uzstādiet jauno gaismas lukturi.



17 Aizskrūvējiet galvenā gaismas luktura stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



18

Uzstādiet buferi montāžas vietā.




19

Ievietojiet atpakaļ bufera skavas.



20

Ieskrūvējiet bufera augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maina: priekšējo lukturu – Toyota Aygo AB1. AUTODOC iesaka:


- Lai pasargātu detaļas no bojājumiem, turiet buferi, skrūvējot augšējos stiprinājumus.

21

Pieskrūvējiet bufera sānu stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



22 Pieskrūvējiet bufera apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




23 Nolaidiet automašīnu.



24 Ieslēdziet aizdedzi.



25 Pārbaudiet galveno gaismas lukturu darbību.



26 Izslēdziet aizdedzi.



27

Noņemiet aizsargvāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS TOYOTA AUTOMAŠĪNAI

PRIEKŠĒJO LUKTURU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ TOYOTA AYGO ABI

TOYOTA PRIEKŠĒJO LUKTURU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**TOYOTA AYGO ABI PRIEKŠĒJO LUKTURU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".