



Kā nomainīt: degvielas
filtru **Mercedes W204** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ G Klase Off Road (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,..., MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Platforma/Šasija (W906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ A Klase (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W221) S 350 CDI, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Bus (W901, W902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Platforma/Šasija (W901, W902) 216 CDI 2.7, (+ 179)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES W204.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Lauznis
- Torx uzgalis T20
- Spārna pārklājs
- Knaibles skavām

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: degvielas filtra – Mercedes W204. AUTODOC padomi:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, nēmiet vērā: visi darbi ar Mercedes W204 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.



2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



Maina: degvielas filtra – Mercedes W204. Ieteikums:

- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

4

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojet universālu aerosolu.



5

Atvienojiet vakuumvārstā savienotāju.



6

Atvienojiet vakuma vārstu no montāžas sēžas un pabīdīet to malā. Izmantojet montāžas sviru.




7

Atvienojiet ūdens līmeņa degvielā sensora konektoru.




8

Atslābiniet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojet montāžas sviru.



9

Atvienojiet caurules no degvielas filtra.



Maiņa: degvielas filtra – Mercedes W204. AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


10

Atskrūvējiet degvielā esošā ūdens devēja stiprinājumus. Izmantojet Torx T 20.



11

Atvienojiet degvielā esošā ūdens devēju no degvielas filtra.



12

Atsprādzējiet degvielas filtra fiksatoru. Izmantojiet montāžas sviru.



13

Izņemiet degvielas filtru.



14

Uzstādīet jaunu degvielas filtru.



AUTODOC iesaka:

- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus Mercedes W204 filtrus.

15

Nostipriniet degvielas filtra fiksatoru. Izmantojiet montāžas sviru.



16

Uzstādīt degvielā esošā ūdens devēju.



17

Pieskrūvējiet degvielā esošā ūdens devēja stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20.



18

Pievienojiet caurules pie degvielas filtra.




19

Pievelciet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.



20

Pievienojiet ūdens līmeņa degvielā sensora konektoru.



21

Uzstādīet vakuumu vārstu.



22

Pievienojiet vakuumvārsta savienotāju.



23

Atgaisojiet degvielas sistēmu.



24

Notīriet degvielas filtru. Izmantojiet universālu aerosolu.



25

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



26

Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – Mercedes W204. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

27

Uzstādīt dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: degvielas filtra – Mercedes W204. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

28

Noņemiet aizsargvāku.



29

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS! **[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠĀ IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W204**MERCEDES DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****MERCEDES W204 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".