

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: papildus
mirgojošā gaismas
signāla lukturis **Honda**
Civic 8 - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

** Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: PAPILDUS MIRGOJOŠĀ GAISMAS SIGNĀLA
LUKTURIS – HONDA CIVIC 8. NEPIECIEŠAMIE
INSTRUMENTI:**



- Elektrokontaktu aerosols
- Torx uzgalis T20
- Knaibles ar qariem qaliem
- Plakanais skrūvgriezis
- Plastmasas svira demontāžai
- Krāsotāju līmlenta

PIRKT INSTRUMENTUS

**Maiņa: papildus mirgojošā gaismas signāla lukturis – Honda Civic 8.
AUTODOC ekspertu padomi:**

- Vienlaikus nomainiet abus pagrieziena signāla atkārtotāja lukturus.
- Labās un kreisās puses pagrieziena signāla atkārtotāja lukturu nomaiņas procedūra ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Honda Civic 8 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Ieslēdziet aizdedzi.

2 Pagrieziet spoguļstiklu uz iekšpusi līdz galam.



3 Izslēdziet aizdedzi.

4 Izmantojiet krāsotāju līmlentu, lai novērstu plastmasas un krāsoto automašīnas daļu sabojāšanu.



- 5** Uzmanīgi atbrīvojiet spoguļa stiklu no tā stiprinājuma. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




- 6** Izņemiet spoguļa stiklu.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: papildus mirgojošā gaismas signāla lukturis – Honda Civic 8. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

- 7** Atvienojiet spoguļa sildīšanas savienotājus.




- 8** Atsprādzējiet spoguļa korpusa fiksatorus. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu. Izmantojiet kņables ar gariem galiem.



- 9** Noņemiet nost ārējā atpakaļskates spoguļa vāciņu.



- 10** Atvienojiet pagrieziena signāla atkārtotāja luktura savienotāju.




- 11** Atskrūvējiet pagrieziena signāla atkārtotāja luktura stiprinājumus no spoguļa korpusa. Izmantojiet Torx T 20.



- 12** Noņemiet pagrieziena signāla atkārtotāja lukturi.




13 Uzstādiet jaunu pagrieziena signāla atkārtotāja lukturi.



14 Pieskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno pagrieziena signāla atkārtotāja lukturi ar spoguļa korpusu. Izmantojiet Torx T 20.



15 Apstrādājiet pagrieziena signāla atkārtotāja luktura savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.



16 Pievienojiet pagrieziena signāla atkārtotāja luktura savienotāju.



17 Uzstādiet spārnu spoguļa korpusu. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




Maiņa: papildus mirgojošā gaismas signāla lukturis – Honda Civic 8.
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.


18

Apstrādājiet spoguļa sildīšanas savienotājus. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.




19

Savienojiet spoguļa sildīšanas savienotājus.



20

Ievietojiet spoguļa stiklu atpakaļ vietā. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




**Maiņa: papildus mirgojošā gaismas signāla lukturis – Honda Civic 8.
Profesionāļi iesaka:**

- Pārliecinieties, vai spoguļa stikls ir novietots pareizi. Tam jābūt centrētam ar korpusa sinhronizēšanas cilpām.
- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.

21

Noņemiet nost krāsotāju līmlentu.



22

Ieslēdziet aizdedzi.


23

Noregulējiet spoguļa stiklu.



24

Pārbaudiet pagrieziena signāla atkārtotāja luktura darbību.



25

Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS HONDA AUTOMAŠĪNAI

**PAPILDUS MIRGOJOŠĀ GAISMAS SIGNĀLA LUKTURIS:
PLAŠĀ IZVELE**

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ HONDA CIVIC 8

**HONDA PAPILDUS MIRGOJOŠĀ GAISMAS SIGNĀLA
LUKTURIS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**HONDA CIVIC 8 PAPILDUS MIRGOJOŠĀ GAISMAS SIGNĀLA
LUKTURIS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".