



Kā nomainīt: bagāžnieka  
amortizatoru **Honda**  
**Civic 8** - nomaiņas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA




### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.6, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – HONDA CIVIC  
8. INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- WD-40 aerosols
- Plakanais skrūvgriezis
- Hidrauliskais pacēlājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maina: bagāžnieka amortizatoru – Honda Civic 8. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Nomainiet abus bagāžnieka vāka amortizatorus vienlaicīgi.
- Bagāžnieka vāka labā un kreisā amortizatora maiņas darbību secība ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – HONDA CIVIC 8. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:**


1

Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.




2

Atbalstiet bagāžnieka vāku. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




**3** Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



**AUTODOC iesaka:**


- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

**4** Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




**5** Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.


**6** Notīriet bagāžas nodalījuma pārsega amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




**7** Uzstādiet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.



**8** Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.



**9** Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.



**10** Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




**Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Honda Civic 8. AUTODOC iesaka:**

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

11

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




12

Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.

13

Notīriet bagāžas nodalījuma pārsega amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




14

Uzstādiet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.


15

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.




16

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.



17

Noņemiet hidraulisko domkratu.




**Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Honda Civic 8. Ieteikums:**

- Pēc uzstādīšanas pārbaudiet bagāžnieka vāka amortizatoru darbību.

18

Aizveriet bagāžas nodalījuma vāku.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS HONDA AUTOMAŠĪNAI**

**BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ HONDA CIVIC 8**

**HONDA BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**HONDA CIVIC 8 BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".