



Kā nomainīt: ārējais  
atpakaļskata spogulis  
**Opel Corsa S93 -**  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### ⓘ Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSi 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (12 NZ)

---

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: ĀRĒJAIS ATPAKĀLSKATA SPOGULIS – OPEL CORSA S93. INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Vītnurbja atslēga
- Plastmasas svira demontāžai
- Spārna pārklājs

**PIRK INSTRUMENTUS**

Maiņa: ārējais atpakaļskata spogulis – Opel Corsa S93. AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: ĀRĒJAIS ATPAKAĻSKATA SPOGULIS – OPEL CORSA S93. VEICIET ŠĀDAS DARĪBAS:

**1** Atveriet automašīnas durvis.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


**3** Noņemiet plastmasas uzliku no spoguļa regulēšanas sviras.



**4** Atvienojiet sānu spoguļa apdares paneli. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



**5** Izņemiet ārējā atpakaļapskates spoguļa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**6**

Izņemiet ārā ārējo atpakaļapskates spoguli.

**7**

Notīriet sānu spoguļa montāžas sēžu.

**8**

Uzstādīet jaunu ārējo atpakaļapskates spoguli.

**9**

Pievelciet ārējā atpakaļskates spoguļa skrūves. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.

**10**

Pievienojiet sānu spoguļa apdares paneli.



11

Uzstādīet plastmasas uzliku uz spoguļa regulēšanas sviras.



12

Noregulējiet spoguļa stiklu.



13

Noņemiet aizsargvāku.

14


Aizveriet automašīnas durvis.

**LABI DARĪTS!** 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJieties REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

ĀRĒJAIS ATPAKALSKATA SPOGULIS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL CORSA S93****OPEL ĀRĒJAIS ATPAKAĻSKATA SPOGULIS: IEGĀDĀTIES  
TŪLĪT****OPEL CORSA S93 ĀRĒJAIS ATPAKAĻSKATA SPOGULIS:  
LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".