



Kā nomainīt: pagriezienu  
lukturi **Mercedes W124** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 260 E 2.6 4-matic (124.226), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 300 E 3.0 4-matic (124.230), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 300 E 3.0 4-matic, MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 250 2.5 Turbodīzelis (124.128), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), (+ 74)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: PAGRIEZIENA LUKTURI – MERCEDES W124.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Elektrisko kontaktu smēre

**PIRKT INSTRUMENTUS**


**Mainā: pagriezienu lukturi – Mercedes W124. AUTODOC padomi:**

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAINĀ: PAGRIEZIENA LUKTURI – MERCEDES W124. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**

**1**

Atveriet dzinēja pārsegu.



**2**

Nospiediet pagriezienu rādītāja luktura fiksatoru.




**3**

Noņemiet pagriezienu rādītāja lukturi.




**4**

Atvienojiet pagriezienu rādītāja luktura savienotāju.




5

Apstrādājiet pagrieziena rādītāja luktura savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.




6

Ievietojiet spuldzi jaunā pagrieziena rādītājā.




7

Pievienojiet pagrieziena rādītāja luktura savienotāju.




8

Uzstādiet jauno pagrieziena rādītāja lukturi.



9

Iespiediet pagrieziena rādītāja lukturi atpakaļ vietā.




10

Pārbaudiet, vai pagrieziena rādītāja lukturis darbojas pareizi.



11

Aizveriet dzinēja pārsegu.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES  
AUTOMAŠĪNAI**

**PAPILDUS MIRGOJOŠĀ GAISMAS SIGNĀLA LUKTURIS:  
PLAŠĀ IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W124**

**MERCEDES PAPILDUS MIRGOJOŠĀ GAISMAS SIGNĀLA  
LUKTURIS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**MERCEDES W124 PAPILDUS MIRGOJOŠĀ GAISMAS  
SIGNĀLA LUKTURIS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".