



Kā nomainīt:  
recirkulācijas salona filtru  
**Mercedes W210** -  
nomaiņas ceļvedis


**VIDEO PAMĀCĪBA** **ⓘ Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), (+ 98)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: RECIRKULĀCIJAS SALONA FILTRU –  
MERCEDES W210. INSTRUMENTI, KURI BŪS  
VAJADZĪGI:



- Krustina skrūvgrīzis

**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maiņa: recirkulācijas salona filtru – Mercedes W210. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Nomainiet salona recirkulācijas gaisa filtrus kā komplektu.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: RECIRKULĀCIJAS SALONA FILTRU – MERCEDES W210. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1

Aizbīdiet pasažieru krēslu maksimāli uz aizmuguri.



2

Uzklājiet drānu zem salona filtra vāka, lai aizsargātu salonu no netīrumiem.



**3** Atskrūvējiet sānu dekoratīvā plastmasas paneļa stiprinājumus pasažiera pusē. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



**4** Paceliet, uzmanīgi atbrīvojiet no stiprinājumiem un noņemiet sānu dekoratīvo plastmasas paneli pasažieru pusē.



**5** Noņemiet salona recirkulācijas gaisa filtru stiprinājumus.



**6** Noņemiet salona recirkulācijas gaisa filtrus no klimata kontroles bloka korpusa.

**7** Uzstādīet salona recirkulācijas gaisa filtrus to montāžas sēžās.

**8** Nostipriniet salona recirkulācijas gaisa filtru stiprinājumus.



9

Uzstādīt sānu dekoratīvo paneli. Uzstādīt detaļu attiecīgi vadīklām un nobloķējiet stiprinājumus.



10

Aizskrūvējiet sānu dekoratīvā plastmasas paneļa stiprinājumus pasažiera pusē. Izmantojiet krustīju skrūvgriezi.



#### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai uzstādīšanas laikā nesabojātu Mercedes W210 stiprinājumus, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

11

Noņemiet drānu.



12

Atbīdiet pasažieru sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.



13

Ieslēdziet aizdedzi.



14

Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



15

Izslēdziet aizdedzi.



**LABI DARĪTS!** 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES  
AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W210****MERCEDES SALONA FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****MERCEDES W210 SALONA FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".