

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: svečvadi  
**FORD Fiesta Mk5**  
**Hatchback (JH1, JD1,**  
**JH3, JD3)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 2.0 16V

MAIŅA: SVEČVADI – FORD FIESTA MK5 HATCHBACK  
(JH1, JD1, JH3, JD3). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU  
NODERĒT:



- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: svečvadi – FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3).  
AUTODOC padomi:


- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: SVEČVADI – FORD FIESTA MK5 HATCHBACK (JH1, JD1, JH3, JD3). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



### AUTODOC iesaka:


- Maiņa: svečvadi – FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3). Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

4 Veiciet atzīmes, lai norādītu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.



5

Atvienojiet svečvadus no aizdedzes spoles. Atvienojiet svečvadus no svecēm.



Maina: svečvadi – FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3).  
Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Atcerieties sveču vadu stāvokli.

6


Pievienojiet svečvadus pie aizdedzes spoles. Pievienojiet jaunus svečvadus sadalītāja vāciņam.



Maina: svečvadi – FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3).  
AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

**7** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



**8** Noslāpējiet dzinēju.

**9** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



### AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: svečvadi – FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

**10** Noņemiet aizsargvāku.

11

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SVEČVADI: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".