

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: ārējais
atpakaļskata spogulis
**FORD Focus Mk1 Van /
Universālis (DNW) -
nomaiņas ceļvedis**

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Focus Mk1 Van / Universālis (DNW) 1.8 TDDi, FORD Focus Mk1 Van / Universālis (DNW) 1.4, FORD Focus Mk1 Van / Universālis (DNW) 1.6, FORD Focus Mk1 Van / Universālis (DNW) 1.8, FORD Focus Mk1 Van / Universālis (DNW) 1.8 TDCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**MAIŅA: ĀRĒJAIS ATPAKAĻSKATA SPOGULIS – FORD FOCUS MK1 VAN / UNIVERSĀLIS (DNW).
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- WD-40 aerosols
- Elektrokontaktu aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Mucinas uzqālis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Plastmasas svira demontāžai
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus


Maina: ārējais atpakaļskata spogulis – FORD Focus Mk1 Van / Universālis (DNW). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: ĀRĒJAIS ATPAKAĻSKATA SPOGULIS – FORD FOCUS MK1 VAN / UNIVERSĀLIS (DNW). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet automašīnas durvis.


2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3 Noņemiet nost ārējā atpakaļskates spoguļa vāciņu. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.




4 Atvienojiet ārējā atpakaļskates spoguļa vadu. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.




5 Atvienojiet spoguļa regulētāja savienotājkabēli no durvīm.



6 Izņemiet ārējā atpakaļskates spoguļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



7 Izņemiet ārā ārējo atpakaļskates spoguļi.




8 Notīriet sānu spoguļa montāžas sēžu. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




9 Uzstādiet jaunu ārējo atpakaļskates spoguļi.




- 10** Pievelciet ārējā atpakaļskates spoguļa skrūves. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.




- 11** Apstrādājiet elektrisko spoguļu regulēšanas slēdža savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.




- 12** Savienojiet spoguļa regulētāja savienotāju ar durvīm.



- 13** Pievienojiet ārējā atpakaļskates spoguļa vadu.




- 14** Uzstādiet spārnu spoguļa korpusu.



15

Noņemiet aizsargvāku.



16

Aizveriet automašīnas durvis.

17

Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

18

Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ĀRĒJAIS ATPAKAĻSKATA SPOGULIS: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".