



Kā nomainīt: ārējais
atpakaļskata spogulis
**FORD Transit Mk6
Minibus (V347, V348) -**
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

JUMS BŪS NEPIECIEŠAMI:



- Elektronikas aerosols
- Mucinas uzgalis nr. 8
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgrīzis

Pirkt instrumentus


AUTODOC ieteikumi:

- Visus darbus jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

VEICIET NOMAIŅAS DARBĪBAS ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Noņemiet sānu spoguļa stiprinājumu noslēgus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



2

Atskrūvējiet sānu spoguļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 8. Izmantojiet sprūdatslēgu.




3

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

4

Noņemiet sānu spoguļi.



5

Atvienojiet savienotāju no pagrieziena signāla atkārtotāja luktura.




6

Apstrādājiet pagrieziena signāla atkārtotāja luktura savienotāju. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.




7

Noņemiet pagrieziena signāla atkārtotāja lukturi.




8

Uzstādiet pagrieziena signāla atkārtotāja lukturi uz jaunā sānu spoguļa.




9

No jauna pievienojiet savienotāju pagrieziena signāla atkārtotāja lukturim.




10

Uzstādiet jauno sānu spoguļi.




11

Uzstādiet stiprinājuma skrūves.




12

Pieskrūvējiet sānu spoguļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 8. Izmantojiet sprūdatlēgu.



13

Uzstādiet sānu spoguļa stiprinājumu noslēgus.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ĀRĒJAIS ATPAKAĻSKATA SPOGULIS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2024 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".