



Kā nomainīt: priekšas  
logu slotiņas **Honda**  
**Insight ZE2\_ZE3** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HONDA CR-V IV (RM\_) 2.4 AWD, HONDA S2000 (AP) 2.0 (AP1), HONDA INSIGHT (ZE) 1.0 Hybrid (ZE1, ZE18), HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.0, HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.4, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.0, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.4, HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1), HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2), HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.0 Allrad, HONDA S2000 (AP) 2.0 Vtec (AP1), HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.4 Vtec T, HONDA S2000 (AP) 2.2 Vtec, HONDA INSIGHT (ZE\_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA CR-V IV (RM\_) 1.6 i-DTEC (RE6), (+ 6)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

## Maiņa: logu slotiņu – Honda Insight ZE2\_ZE3. Ieteikums:

- Vienmēr vienlaicīgi nomainiet abas priekšējo logu tīrītāju slotiņas. Tas nodrošinās efektīvu un vienmērīgu vējstikla tīrišanu.
- Nesajauciet vietām logu tīrītāju slotiņas vadītāja un pasažiera pusē.
- Abu stikla tīrītāju slotiņu aizstāšanas procedūra ir identiska.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar Honda Insight ZE2\_ZE3 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Sagatavojet jaunas logu slotiņas.



2

Paceltiet slotiņas no stikla līdz tās apstājas.




**3**

Nospiediet skavu.

**4**

Noņemiet slotīnu no sviras.



Maina: logu slotīnu – Honda Insight ZE2\_ZE3. Profesionāļi iesaka:

- Pārliecinieties, ka slotīnu mainas laikā sviras neatsitās pret stiklu.

**5**

Uzstādīet jaunu logu slotīnu un uzmanīgi pielieciet slotīnu pie loga.



Maiņa: logu slotiņu – Honda Insight ZE2\_ZE3. AUTODOC iesaka:

- Neņemiet logu tīrītāju slotiņu aiz tīrošās gumijas malas, lai nesabojātu grafiķa pārklājumu.
- Pārliecinieties, ka slotiņas gumija cieši pieguļ stiklam visā tās garumā.

6

Ieslēdziet aizdedzi.

7

Pēc uzstādīšanas pārbaudiet logu tīrītāja darbību. Slotiņas nedrīkst krustoties vai atsisties pret vējstikla blīvējumu.



**LABI DARĪTS!**

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS HONDA AUTOMAŠĪNAI

LOGU SLOTIŅU: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ HONDA INSIGHT  
ZE2\_ZE3**

**HONDA LOGU SLOTIŅU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3 LOGU SLOTIŅU: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC SE".