




Kā nomainīt: bagāžnieka
amortizatoru **Seat Leon**
1P1 - nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




ⓘ Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.9 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.4 16V, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.4 TSI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.8 TSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – SEAT LEON
1P1. INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- WD-40 aerosols
- Hidrauliskais pacēlājs
- Plakanais Skrūvqriezis

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Seat Leon 1P1. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet abus bagāžnieka vāka amortizatorus vienlaicīgi.
- Bagāžnieka vāka labā un kreisā amortizatora maiņas darbību secība ir identiska.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar Seat Leon 1P1 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.



2

Atbalstiet bagāžnieka vāku. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



3

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāku. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Seat Leon 1P1. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

4

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Seat Leon 1P1. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

5

Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.



6

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

7

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

8

Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.




9

Notīriet bagāžas nodalījuma pārsega amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



10

Uzstādiet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.



Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Seat Leon 1P1. Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.

11

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.



12

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.



13

Uzstādīt jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.

Mainīga: bagāžnieka amortizatoru – Seat Leon 1P1. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.

14

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.



15

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.



16

Noņemiet hidraulisko domkratu.

**Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Seat Leon 1P1. Profesionāļi iesaka:**

- Pēc uzstādīšanas pārbaudiet bagāžnieka vāka amortizatoru darbību.

17

Aizveriet bagāžnieka vāku.

**LABI DARĪTS!** [SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC 

[GET IT ON Google Play](#)

[Download on the App Store](#)

[Download](#)

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJieties REZERVES DAĻAS SEAT AUTOMAŠĪNAI

BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ SEAT LEON 1P1**SEAT BAGĀZNIEKA AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****SEAT LEON 1P1 BAGĀZNIEKA AMORTIZATORU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".