



Kā nomainīt: priekšas
stikla pacēlāju
MERCEDES-BENZ 190
(W201) - nomainīgas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

MAINĀ: STIKLA PACĒLĀJI – MERCEDES-BENZ 190
(W201). NEPIECIESAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Elektrisko kontaktu smēre
- Krāsotāju līmlenta
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Krustiņa skrūvgriezis
- Plastmasas svira demontāžai

Pirk instrumentus

Maiņa: stikla pacēlāji – MERCEDES-BENZ 190 (W201). AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: STIKLA PACĒLĀJI – MERCEDES-BENZ 190 (W201). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet automašīnas durvis.

2 Atskrūvējiet durvju slēdzenes uzlikas stiprinājumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



3 Noņemiet durvju slēdzenes uzliku.



4 Atvienojiet durvju roktura apdares paneli. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.




5

Atskrūvējiet durvju paneļa stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**6**

Noņemiet apdares vāku, kas slēpj sānu spoguļa stiprinājumus.

**7**

Atvienojiet duryju karti.

**8**

Ieslēdziet aizdedzi.

9

Nolaidiet loga stiklu.

**10**

Izslēdziet aizdedzi.

11

Atskrūvējiet stikla stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojet atslēgu ar tarkšķi.



12

Nedaudz paceliet stiklu un atbrīvojet to no stikla pacēlāja.



Maiņa: stikla pacēlāji – MERCEDES-BENZ 190 (W201). Ieteikums:

- Noņemot stiklu, turiet to stingri, lai izvairītos no savainojumiem.

13

Pilnībā paceliet stiklu un nostipriniet to. Izmantojiet krāsotāju līmlentu.



AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, pacelšanas laikā turiet stiklu.

14

Atskrūvējiet stiklu pacēlāja mehānisma spailes. Izmantojet krustīņu skrūvgriezi.



15

Atskrūvējiet stiklu pacēlāja mehānisma stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



16

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



17

Noņemiet stikla pacēlāja mehānismu.



18

Atskrūvējiet elektriskā stiklu pacēlāja motoriņa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**19**

Noņemiet elektriskā stiklu pacēlāja motoriņu.

**20**

Uzstādīet un pieskrūvējiet motoriņa stiprinājumus uz jaunā stiklu pacēlāja mehānisma. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.

**21**

Uzstādīet jauno stikla pacēlāja mehānismu.



22

Uzstādīt stiprinājuma skavas.

**23**

Pievelciet stiklu pacēlāja mehānisma stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.

**24**

Apstrādājiet stiklu pacēlāja mehānisma spailes. Izmantojet dielektrisko smērvielu.

**25**

Pieskrūvējiet stiklu pacēlāja mehānisma spailes. Izmantojet krustīņu skrūvgriezi.



26

Noņemiet krāsotāja līmlentu.



27

Nolaidiet loga stiklu un uzstādīet to uz montāžas pamatnes loga pacelšanas mehānismā.



Maiņa: stikla pacēlāji – MERCEDES-BENZ 190 (W201). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet stiklu, nolaižot to.

28

Pievelciet stikla stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 6 Nm.



Maiņa: stikla pacēlāji – MERCEDES-BENZ 190 (W201). Profesionāļi iesaka:

- Nepievelciet stikla stiprinājumu pārāk cieši, lai nesabojātu stiklu.

29

Ieslēdziet aizdedzi.

30

Pārbaudiet, vai stiklu pacēlājs darbojas pareizi.



31

Izslēdziet aizdedzi.

32

Uzstādīet durvju karti.



33

Uzstādīet sānu spoguļa apdares vāku.



34

No jauna uzstādīet durvju slēženes uzliku.



35

Pieskrūvējiet durvju slēženes vāka stiprinājumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



36

Pievelciet durvju paneļa stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.



37

Pievienojiet durvju roktura apdares paneli.



38

Aizveriet automašīnas durvis.

**LABI DARĪTS!** [SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

STIKLA PACĒLĀJI: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".