



Kā nomainīt:
recirkulācijas salona filtru
MERCEDES-BENZ C
Klase T-modell (S202) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 200 T D (202.180), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 230 T Kompresor (202.085), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 200 T Kompresor (202.082), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 43 AMG (202.093), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 180 T (202.081), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 200 T Kompresor (202.087), (+ 1)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz šīs autodaļas nomaiņas procedūru automašīnai ar līdzīgu konstrukciju.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 430 (210.070)

MAIŅA: RECIRKULĀCIJAS SALONA FILTRU –
MERCEDES-BENZ C KLASE T-MODELL (S202).
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Krustina skrūvgrēzis

Pirkt instrumentus

Mainīa: recirkulācijas salona filtru – MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Nomainiet salona recirkulācijas gaisa filtrus kā komplektu.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RECIRKULĀCIJAS SALONA FILTRU – MERCEDES-BENZ C KLAŠE T-MODELL (S202). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1

Aizbīdiet pasažieru krēslu maksimāli uz aizmuguri.




2


Uzklājiet drānu zem salona filtra vāka, lai aizsargātu salonu no netīrumiem.



3 Atskrūvējiet sānu dekoratīvā plastmasas paneļa stiprinājumus pasažiera pusē. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



4 Paceliet, uzmanīgi atbrīvojiet no stiprinājumiem un noņemiet sānu dekoratīvo plastmasas paneli pasažieru pusē.




5 Noņemiet salona recirkulācijas gaisa filtru stiprinājumus.



6 Noņemiet salona recirkulācijas gaisa filtrus no klimata kontroles bloka korpusa.

7 Uzstādiēt salona recirkulācijas gaisa filtrus to montāžas sēžās.

8 Nostipriniet salona recirkulācijas gaisa filtru stiprinājumus.




9

Uzstādiet sānu dekoratīvo paneli. Uzstādiet detaļu attiecīgi vadīklām un nobloķējiet stiprinājumus.



10

Aizskrūvējiet sānu dekoratīvā plastmasas paneļa stiprinājumus pasažiera pusē. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




AUTODOC iesaka:

- **Brīdinājums!** Lai uzstādīšanas laikā nesabojātu MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) stiprinājumus, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

11

Noņemiet drānu.



12 Atbīdiet pasažieru sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.



13 Ieslēdziet aizdedzi.

14 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

15 Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".