



Kā nomainīt:  
recirkulācijas salona filtru  
**MERCEDES-BENZ CLK**  
**Cabrio (A208) -**  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 Kompresor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 230 2.3 Kompresor (208.447), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 320 3.2 (208.465), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 430 4.3 (208.470), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 55 AMG 5.4 (208.474), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 Kompresor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 230 2.3 Kompresor (208.448)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
 MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 430 (210.070)

MAIŅA: RECIRKULĀCIJAS SALONA FILTRU –  
MERCEDĒS-BENZ CLK CABRIO (A208). INSTRUMENTI,  
KURI BŪS VAJADŽĪGI:



- Krustina skrūvgrēzis

**Pirkt instrumentus**

**Maina: recirkulācijas salona filtru – MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208).  
AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Nomainiet salona recirkulācijas gaisa filtrus kā komplektu.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: RECIRKULĀCIJAS SALONA FILTRU – MERCEDES-BENZ CLK CABRIO (A208). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:**


1

Aizbīdiet pasažieru krēslu maksimāli uz aizmuguri.




2


Uzklājiet drānu zem salona filtra vāka, lai aizsargātu salonu no netīrumiem.



**3** Atskrūvējiet sānu dekoratīvā plastmasas paneļa stiprinājumus pasažiera pusē. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



**4** Paceliet, uzmanīgi atbrīvojiet no stiprinājumiem un noņemiet sānu dekoratīvo plastmasas paneli pasažieru pusē.



**5** Noņemiet salona recirkulācijas gaisa filtru stiprinājumus.



**6** Noņemiet salona recirkulācijas gaisa filtrus no klimata kontroles bloka korpusa.


**7** Uzstādiet salona recirkulācijas gaisa filtrus to montāžas sēžās.

**8** Nostipriniet salona recirkulācijas gaisa filtru stiprinājumus.



9

Uzstādiet sānu dekoratīvo paneli. Uzstādiet detaļu attiecīgi vadīklām un nobloķējiet stiprinājumus.



10

Aizskrūvējiet sānu dekoratīvā plastmasas paneļa stiprinājumus pasažiera pusē. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai uzstādīšanas laikā nesabojātu MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) stiprinājumus, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

11

Noņemiet drānu.



12

Atbīdiet pasažieru sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.



13

Ieslēdziet aizdedzi.

14

Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

15

Izslēdziet aizdedzi.

**LABI DARĪTS!** 👍

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**

### **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".