



Kā nomainīt: degvielas
filtru **MERCEDES-BENZ E**
Klase Platforma / Šasija
(VF210) dīzelis -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210) E 220 CDi (210.606),
MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210) E 270 CDI (210.616)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES-BENZ E KLASE PLATFORMA / ŠASIJA (VF210). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Rokas degvielas pumpis
- Šķidrumu šlirce
- Plakanais skrūvgriezis
- Universālais novilcējs
- Knaibles skavām
- Spārna pārklājs

Pirk instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210).
AUTODOC iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES-BENZ E KLASE PLATFORMA / ŠASIJA (VF210). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet motora pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



4

Noņemiet nostiprinātājšķelttapu, kas nostiprina degvielas filtra cauruli.



5


Atvienojiet cauruli no degvielas filtra.

**6**

Atskrūvējiet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Lietojiet universālo novilcēju.

**7**


Nedaudz paceliet degvielas filtra vāku.

**8**

Izņemiet degvielas filtru.

**9**

Izsūknējiet degvielu no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet šķidrumu šķirci.



10


Noņemiet veco blīvgredzenu. Izmantojet plakano skrūvgriezi.

**11**

Notīriet degvielas filtra korpusu.

**12**


Uzstādīt jauno blīvgredzenu.

**13**

Uzstādīt jaunu degvielas filtru.

**14**

Uzstādīt un pievelciet degvielas filtra korpusa vāciņu.



15

Pievelciet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Lietojiet universālo novilcēju. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

**16**

Pievienojiet cauruli degvielas filtram.

**17**

Nostipriniet degvielas filtra cauruli ar stiprinājuma nostiprinātājšķeltpu.

**18**

Atslābiniet degvielas filtra caurules stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



19

Atvienojiet degvielas šķūteni no degvielas filtra.



20

Manuāli atgaisojiet degvielas sistēmu. Izmantojiet rokas degvielas pumpi.



Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210).
Profesionāli iesaka:

- Tas ir nepieciešams, lai degvielas sistēma pilnībā piepildītos ar degvielu.
- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

21

No jauna pievienojiet degvielas šķūteni degvielas filtram.



22

Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

**23**

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

**24**

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.

AUTODOC iesaka:

- Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

25

Noslāpējiet dzinēju.

26

Noņemiet aizsargvāku.

27

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210).
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".