

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšējo
lukturi **Mercedes W201** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: PRIEKŠĒJO LUKTURU – MERCEDES W201.
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Elektrisko kontaktu smēre
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maina: priekšējo lukturu – Mercedes W201. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Labā un kreisā galvenā gaismas luktura maiņas darbību secība ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: PRIEKŠĒJO LUKTURU – MERCEDES W201. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1

Atveriet motora pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3

Atskrūvējiet priekšējā luktura apdares stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



4 Izņemiet stiprinājuma skrūvi.




5 Noņemiet priekšējā luktura apdari.



6 Atskrūvējiet augšējos priekšējā luktura stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



7 Izņemiet stiprinājuma skrūves.



8 Atskrūvējiet apakšējo priekšējā luktura stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



9 Atvienojiet pagrieziena rādītāja luktura savienotāju.



10 Atvienojiet priekšējā luktura savienotāju.




11 Noņemiet priekšējo lukturi.



12 Apstrādājiet pagrieziena rādītāja luktura savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.



13 Apstrādājiet priekšējā luktura savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.




14 Atskrūvējiet pagriezienu rādītāja luktura stiprinājumu.




15 Noņemiet pagriezienu rādītāja lukturi.



16 Uzstādiet pagriezienu rādītāja lukturi uz jaunā priekšējā luktura.



17 Pieskrūvējiet pagriezienu rādītāja luktura stiprinājumu.



18 Noņemiet jaunā priekšējā luktura aizmugurējo vāku.



19 Pavelciet sānis tuvās un tālās gaismas spuldzes fiksatoru.




20 Uzstādiet tuvās un tālās gaismas spuldzi.




Maiņa: priekšējo lukturu – Mercedes W201. Ieteikums:

- Izvairieties no pieskaršanās spuldzes stiklam. Uz tā atstātie pirkstu nospiedumi var radīt bojājumu.

21 Uzstādiet tuvās un tālās gaismas spuldzes fiksatoru.




22 Pievienojiet tuvās un tālās gaismas spuldzes savienotāju.




23 Uzstādiet gabarītluktura spuldzi.



24 Pavelciet sānis miglas luktura spuldzes fiksatoru.



25 Uzstādiet miglas luktura spuldzi.




AUTODOC iesaka:

- Izvairieties no pieskaršanās spuldzes stiklam. Uz tā atstātie pirkstu nospiedumi var radīt bojājumu.

26 Uzstādiet miglas luktura spuldzes fiksatoru.



27 Pievienojiet miglas luktura spuldzes savienotāju.



28 Uzstādiet un nostipriniet priekšējā luktura aizmugurējo aizsargvāku.



29 Uzstādiet priekšējo lukturi.




30 Pievienojiet priekšējā luktura savienotāju.




31 Pievienojiet pagriezienu rādītāja luktura savienotāju.




32 Uzstādiet stiprinājuma skavas.



33 Pieskrūvējiet augšējos priekšējā luktura stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




34 Pieskrūvējiet apakšējo priekšējā luktura stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



35 Uzstādiet priekšējā luktura apdari.




36 Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.



37

Pieskrūvējiet priekšējā luktura apdares stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



38

Pārbaudiet, vai jaunais priekšējais lukturis darbojas pareizi.

Maina: priekšējo lukturu – Mercedes W201. AUTODOC iesaka:

- Ja nepieciešams, noregulējiet priekšējā luktura stāvokli un staru kūļa virzienu.

39

Noņemiet aizsargvāku.



40

Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

PRIEKŠĒJO LUKTURU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W201

MERCEDES PRIEKŠĒJO LUKTURU: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

**MERCEDES W201 PRIEKŠĒJO LUKTURU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".