



Automašīnas bagāžnieka
amortizatoru: kā
nomainīt

VIDEO PAMĀCĪBA



SAGATAVOJIET APRĪKOJUMU:




- jaunās gāzes atsperes
- aerosolu WD-40
- tīras lupatas vai biezu drāniņu
- plakano skrūvgriezi

PIRKT INSTRUMENTUS


AUTODOC iesaka:

- Tās jānomaina kā pāris


1 Bagāžnieka gāzes atsperes ir nepieciešamas bagāžas nodalījuma pārsega pacelšanai un noturēšanai




2 Transportlīdzekļos var būt viena vai divas gāzes atsperes



3 Gāzes atsperē ir pildīta ar augstspiediena gāzi




4 Gāze palīdz pacelt un atbalstīt pārsegu




5

Šīs komplektējošās daļas parasti pārstāj darboties blīvējumu nodiluma un gāzes noplūdes dēļ




6

Bagāžnieka gāzes atsperu stiprinājumu konstrukcija ir līdzīga vairumā transportlīdzekļu



7


Stiprinājums ietver metālisku skavu. Aizķeriet to, izmantojot plakano skrūvgriezi




AUTODOC iesaka:

- Pirms turpināt, atrodiet palīgu, kurš varēs palīdzēt, nomaiņas laikā turot bagāžas nodalījuma pārsegu atvērtu
- Vai arī varat izmantot kādu priekšmetu, lai atbalstītu pārsegu

8 Pieturot pārsegu ar vienu roku, aizķeriet metālisko skavu



9 Atvienojiet gāzes atsperi no lodbalsta




10 Atkārtojiet šo procesu ar apakšējo stiprinājumu



11 Noņemiet gāzes atsperi



12 Notīriet stiprinājumus




Svarīgi!

- Jauno gāzes atsperi galu stiprinājumu iekšpusei jābūt ieeļļotai
- Uzstādiet jaunās komplektējošās daļas ražotāja norādītajā vietā


13

Uzstādiet jauno gāzes atsperi



14

Piespiediet gāzes atsperi pie lodbalsta




15

Atkārtojiet šo procesu ar otru gāzes atsperi



16

Dažu gāzes atsperu konstrukcija ietver montāžas kronšteinus



17 Tie ir nostiprināti ar skrūvēm



Uzmanību

- Rīkojieties ar detaļām uzmanīgi, lai nesabojātu krāsojumu

18 Ja montāžas komplektējošas daļas nesakrīt viena ar otru, pagrieziet jaunās gāzes atsperes kāta augšējo stiprinājumu



19 Pārbaudiet, vai gāzes atsperes darbojas pareizi



AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".