



AMORTIZATORA PUTEKĻU SARGA NOMAĪŅA

Nepieciešamie instrumenti:



- Plakanais skrūvgriezis
- Viturbija atslēga
- Pneimo mucīņa
- Mucinatslēga
- Keramikas smēre
- Domkrats

[Pirkt instrumentus](#)

[club.autodoc.lv](#)

1-8

Pievērsiet uzmanību!

- Putekļu sargs aizsargā amortizatora virzuļa kātu no netīrumiem, ūdens un citiem vides iedarbības faktoriem
- Atturis ir amortizācijas elements, kas ierobežo virzuļa kāta gājienu un neļauj amortizatora korpusam atsīsties pret balstu
- Putekļu sargs un atturis var tikt apvienoti vienotā putekļu sarga komplektā vai tikt uzstādīti atsevišķi
- Dažās automašīnās atturi var nomainīt, nenopemot un neizjaucot amortizatoru
- Ja putekļu sargs ir piestiprināts pie attura, tad pirmā elementa bojājums izraisīs arī otrā elementa darbības traucējumus
- Tā rezultātā putekļi un ūdens nokļūs uz amortizatora virzuļa kāta, izraisot tā koroziju un bojājumus

1 Pirms darba uzsākšanas noteikti atbalstiet balstiekārtas detaļas

2 Nonemiet augšējos stiprinājumus. Tiem var piekļūt no automašīnas bagāžas nodalījuma vai riteņu arkas puses



Putekļu sarga un attura nomaīņa uz amortizatora, kas uzstādīts atsevišķi no atsperes

- Veiciet nomaīņu šādā secībā

[club.autodoc.lv](#)

2-8

3

Atskrūvējiet apakšējos amortizatora stiprinājumus no balstiekārtas komplektējošām daļām un nonemiet amortizatoru.



4
Lai piekļūtu putekļu sargam un atturim, var būt nepieciešams izjaukt amortizatoru



5
Aplūkojiet visas detaļas un, ja nepieciešams, nomainiet tās



AUTODOC iesaka:

- Nomainiet detaļas pa pāriem uz ass

6
No jauna uzstādiet komplektējošās daļas apgriezta secībā



club.autodoc.lv

3-8

7
Pievelciet stiprinājumus ar autoražotāja ieteikto pievilkšanas griezes momentu




Putekļu sarga un attura nomaina uz amortizatora statņa

- Veiciet nomainītu šādā secībā


8

Atskrūvējiet amortizatora statni no grozāmas vai nonemiet to no uz grozāmas esošās montāžas sēžas




9

Dažos gadījumos var būt nepieciešams arī atvienot statni no balstiekārtas svirām



10

Nonemiet amortizatora statni



club.autodoc.lv

4-8

11

Saspiediet un nostipriniet atsperi



12
Izmantojiet speciālu atsperu savilcēju



13
Nonemiet augšējo statņa stiprinājumu, lai pieklātu putekļu sargam un atturim



Pievērsiet uzmanību!

- Atturis var būt uzstādīts uz virzuļa kāta vai piestiprināts pie balsta
- Putekļu sargs var būt nofiksēts uz attura, uzstādīts starp atsperi un balstu vai piestiprināts pie balsta.

club.autodoc.lv
5-8

14
No jauna salieciet visas komplektējošās daļas apgriezta secībā.



Svarīgi!

- Pievērsiet uzmanību statņa balsta pozīcijai, lai nodrošinātu, ka tas ir vērsts pareizajā virzienā

15
Uzstādiēt amortizatora statni tā montāžas sēžā




16
Pievelciēt stiprinājumus ar autorazotāja ieteikto pievilkšanas griezes momentu



club.autodoc.lv
6-8

AUTODOC — augstākā kvalitāte un autodaļas par pieņemamu cenu tiešsaistē
[AUTODOC mobilā lietotne: keriet izdevīgus piedāvājumus, veicot ērtus pirkumus](#)



[Lieliska izvēle rezerves daļām jūsu automašīnai](#)
[Amortizatora putekļu sargi & demfers: plaša izvēle](#)
Atbildības ierobežojums:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 - viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".

club.autodoc.lv
7-8

 **AUTODOC**

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download