



Kā nomainīt: izplūdes
gāzu trokšņa slāpētājs
NISSAN Note (E11, NE11) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

**MAIŅA: IZPLŪDES GĀZU TROKŠŅA SLĀPĒTĀJS –
NISSAN NOTE (E11, NE11). NEPIECIEŠAMIE
INSTRUMENTI:**



- Stieplu suka
- Smilšpapīrs
- WD-40 aerosols
- Mucinas uzqālis nr. 13
- Sprūdatslēga
- Lauznis
- Āmurs
- Hidrauliskais pacēlājs

Pirkt instrumentus

Maina: izplūdes gāzu trokšņa slāpētājs – NISSAN Note (E11, NE11).
Profesionāļi iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: IZPLŪDES GĀZU TROKŠŅA SLĀPĒTĀJS – NISSAN NOTE (E11, NE11). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Paceliet automašīnu ar pacelāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

2 Notīriet izplūdes gāzu klusinātāja skavu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




3 Atlaidiet vaļīgāk izplūdes gāzu klusinātāja skavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




4 Atbalstiet klusinātāju. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



5 Apstrādājiet izplūdes gāzu klusinātāja gumijas stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



6 Noņemiet izplūdes gāzu klusinātāja gumijas stiprinājumus. Izmantojiet montāžas sviru.



7 Atvienojiet izplūdes gāzu klusinātāju no izplūdes caurules. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.



**Maiņa: izplūdes gāzu trokšņa slāpētājs – NISSAN Note (E11, NE11).
AUTODOC iesaka:**

- Lai izvairītos no savainojumiem, stingri turiet klusinātāju, to noņemot, un nolaižot transmisijas domkratu.

8 Noņemiet hidraulisko domkratu.


9 Noņemiet izplūdes gāzu klusinātāju.




**Maiņa: izplūdes gāzu trokšņa slāpētājs – NISSAN Note (E11, NE11).
Ieteikums:**

- Aplūkojiet izplūdes gāzu klusinātāja gumijas stiprinājumus. Ja nepieciešams, nomainiet tos.


10 Notīriet klusinātāja montāžas sēžu uz izplūdes caurules. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet smilšpapīru.




11 Uzstādiet jaunu izplūdes gāzu klusinātāju.



12 Pievienojiet izplūdes gāzu klusinātāju izplūdes caurulei.



13 Pievienojiet gumijas stiprinājumus izplūdes gāzu klusinātājam.



14 Pievelciet izplūdes gāzu klusinātāja skavu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




AUTODOC iesaka:

- Nepievelciet skavu pārāk cieši, pretējā gadījumā varat to sabojāt.

15 Nolaidiet automašīnu.

16 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.



Maiņa: izplūdes gāzu trokšņa slāpētājs – NISSAN Note (E11, NE11).
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

17

Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IZPLŪDES GĀZU TROKŠŅA SLĀPĒTĀJS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".