



Kā nomainīt: bagāžnieka
amortizatoru **RENAULT**
Grand Scénic II (JM) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – RENAULT
GRAND SCÉNIC II (JM). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:



- Krustiņa skrūvgriezis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Hidrauliskais pacēlājs

Pirkt instrumentus

Maina: bagāžnieka amortizatoru – RENAULT Grand Scénic II (JM). AUTODOC iesaka:

- Nomainiet abus bagāžnieka vāka amortizatorus vienlaicīgi.
- Bagāžnieka vāka labā un kreisā amortizatora maiņas darbību secība ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.

2 Atskrūvējiet aizmugurējā luktura bloka stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




3 Izņemiet aizmugurējā luktura bloku.




4

Atvienojiet aizmugurējā luktura spuldžu konektoru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




5

Atbalstiet bagāžnieka vāku. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




6

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



7

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – RENAULT Grand Scénic II (JM).
Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.


8

Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.



9

Uzstādiet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.




Mainīa: bagāžnieka amortizatoru – RENAULT Grand Scénic II (JM). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.

10

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.




11


Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



12 Pievienojiet aizmugurējā luktura spuldžu konektorus.



13 Uzstādiet aizmugurējo lukturu bloku.



14 Ieskrūvējiet aizmugurējā luktura bloka stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



15 Noņemiet hidraulisko domkratu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – RENAULT Grand Scénic II (JM). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

16

Pēc uzstādīšanas pārbaudiet bagāžnieka vāka amortizatoru darbību.



17

Aizveriet bagāžnieka vāku.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ⓘ **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".