



Kā nomainīt: papildus  
mirgojošā gaismas  
signāla lukturis **RENAULT**  
**Scénic I (JA0/1, FA0) -**  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 2.0 16V (JA1D, JA17), RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.9 dCi RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C), RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.6, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.9 D (JA0J, FA0J), RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.6 BiFuel, RENAULT Scénic I (JA0/1\_, FA0\_) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,...

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.2 dCi 90

MAIŅA: PAPILDUS MIRGOJOŠĀ GAISMAS SIGNĀLA  
LUKTURIS – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0).  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Salona apdares noņemšanas instruments

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: papildus mirgojošā gaismas signāla lukturis – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC iesaka:


- Labās un kreisās puses virzienrādītāju nomaiņas procedūras ir identiskas.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

## MAIŅA: PAPILDUS MIRGOJOŠĀ GAISMAS SIGNĀLA LUKTURIS – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


**1** Noņemiet sānu virzienrādītāja lukturi. Izmantojiet salona apdares noņemšanas instrumentu.



**2** Atvienojiet spuldzes turētāju no sānu virzienrādītāja luktura.



**3** Pievienojiet spuldzes turētāju jaunam sānu virzienrādītāja lukturim.



**4**

Uzstādiet jauno sānu virzienrādītāja lukturi.

**5**

Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**PAPILDUS MIRGOJOŠĀ GAISMAS SIGNĀLA LUKTURIS:  
PLAŠA IZVELE**

### **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".