


Kā nomainīt: stūres pirksta TOYOTA Aygo (AB40) - nomainās ceļvedis

Līdzīga video pamācība



TOYOTA AYGO 1 (AB10)

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomainīšanas procedūra citā transportlīdzeklī
Uzmanību!

Šīs maiņas algoritms ir piemērots:
TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)


Darību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomainīšanas procedūru: TOYOTA Aygo (AB10) 1

club.autodoc.lv

1-11

Maina: stūres pirksta – TOYOTA Aygo (AB40). Nepieciešamie instrumenti:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviela
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Pneimo mucīņa Nr 19

- Dinamometriskā atslēga
- Askniebles
- Vīturbja atslēga
- Bidmērs
- Lauznis
- Samīrū novīlcējs
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](http://club.autodoc.lv)

club.autodoc.lv

2-11

Maina: stūres pirksta – TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet stūres šķērsstieņa uzgalus pa pāriem
- Labā un kreisā stūres šķērsstieņa uzgala maiņas darbību secība ir identiska.
- Uzstādīšanas procesā izmantojiet tikai jaunus skrūves un uzgriežņus
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet TOYOTA Aygo (AB40) motoru.

Veiciet nomaiņu šādā secībā:

1
Noblokējiet riteņus ar fiksētājiem.

2
Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19



3
Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

4
Atskrūvējiet riteņu skrūves.



club.autodoc.lv

3-11

Maīņa: stūres pirksta - TOYOTA Aygo (AB40). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumām gušanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Nonemiet riteni.




6

Notīriet stūres šķērsstieņa uzgala stiprinājumu pie grozāmas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



7

Nonemiet šķelttapu, kas nofiksē stūres stieņa uzgala stiprinājumu. Izmantojiet askaībles. Izmantojiet montāžas sviru.



8

Atskrūvējiet uzgala stiprinājuma uzgriezni pie grozāmas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet vīturbja atslēgu.



club.autodoc.lv


4-11

9 Veicot demontāžu, atzīmējiet vai izmēriet precīzo lodbalsta stāvokli uz stūres šķērsstieņa, vai saskaitiet apgriezīgu skaitu, lai novērstu vēlāku savirzes neatbilstību. Izmantojiet bidmēru.



10

Atbrīvojiet pretuzgriezni, kas piestiprina stūres stieņa uzgali pie stūres stieņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17.



11

Atvienojiet stūres stieņa uzgali no grozāmass. Izmantojiet lodbalsta novilcēju.



12

Izskrūvējiet uzgali no stūres stieņa.




club.autodoc.lv

5-11


13

Notīriet stūres šķērsstieņa uzgala montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



14

Pieskrūvējiet jauno stūres stieņa uzgali.



Maiņa: stūres pirksta - TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOC iesaka:

- Uzstādot stūres šķērsstieņa uzgali, atcerieties veikt to pašu apgriezīgu skaitu vai atstāt to pašu redzamo vītņu garumu kā jūsu mērījumos

15

Veicot demontāžu, atzīmējiet vai izmēriet precīzo lodbalsta stāvokli uz stūres šķērsstieņa, vai saskaitiet apgriezīgu skaitu, lai novērstu vēlāku savirzes neatbilstību. Izmantojiet bidmēru.



club.autodoc.lv

6-11

16


Apstrādājiet stūres stieņa uzgāja stiprinājumu pie grozāmās. Izmantojiet vara smērvielu.



17
Pievienojiet stūres stieņa uzgali pie grozāmass.



18
Pievelciet stūres stieņa uzgala stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 33 Nm.



19
Nostipriniet uzgala pretuzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 47 Nm.



20
Uzstādiēt šķelttapa, kas nofiksē stūres stieņa uzgala stiprinājumu.
club.autodoc.lv
7-11

21
Apstrādājiet stūres stieņa uzgala stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet vara smērvielu.



22
Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.




23
Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: stūres pirksta - TOYOTA Aygo (AB40). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

24
Uzlieciet riepu.



club.autodoc.lv


8-11
Maiņa: stūres pirksta - TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteņi, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

25
Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19



26
Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 103 Nm.



Maiņa: stūres pirksta - TOYOTA Aygo (AB40). Profesionāļi iesaka:
• Pārbaudiet un pēc nepieciešamības noregulējiet riteņu savirzi.


club.autodoc.lv
9-11

27
Nonemiet fiksētājus un domkratus.



Labi darīti!
Skatīt vairāk pamācību
club.autodoc.lv
10-11

AUTODOC — augstākā kvalitāte un autodaļas par pieņemamu cenu tiešsaistē
AUTODOC mobīlā lietotne: keriet izdevīgus piedāvājumus, veicot ērtus pirkumus



AUTODOC+



[Lieliska izvēle rezerves daļām jūsu automašīnai](#)
[Stūres nirksta: plaša izvēle](#)
Atbildības ierobežojums:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".

[club.autodoc.lv](#)
11-11