



Kā nomainīt: gaisa filtru
VAUXHALL Vivaro
Minibus (J7) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI,
VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

MAIŅA: GAISA FILTRA – VAUXHALL VIVARO MINIBUS (J7). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Elektronikas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Torx skrūvgriezis T25
- Sprūdatslēga
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: gaisa filtra – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7). Profesionāļi iesaka:


- Ievērojiet apkopes intervālus, ieteikumus un detaļas lietošanas prasības kā norādījis ražotājs.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: GAISA FILTRA – VAUXHALL VIVARO MINIBUS (J7). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

- 1 Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2 Izmantojiet spārna pārklāju, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atlaidiet vaļīgāk gaisa ieplūdes šļūtenes skavu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 7. Izmantojiet sprūdatslēgu.



- 4 Atvienojiet gaisa ieplūdes šļūteni no MAF mērītāja.




- 5 Aizbāziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras salveti, lai novērstu putekļu un netīrumu iekļūšanu sistēmā.




- 6 Atvienojiet savienotāju no MAF mērītāja.



- 7 Atskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx skrūvgriezi T25.



- 8 Noņemiet gaisa filtra vāku.




9

Izņemiet filtrēšanas elementu no filtra korpusa.




10

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.



11

Ievietojiet jauno filtrēšanas elementu filtra korpusā.




Maina: gaisa filtra – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7). AUTODOC iesaka:

- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu iekļūšanu gaisa filtra korpusā.
- Noteikti izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


12

Uzstādiet gaisa filtra vāku.




13

Pievelciet gaisa filtra vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx skrūvgriezi T25.




14

Apstrādājiet MAF mērītāja savienotāju. Izmantojiet elektronikas aerosolu.




15

No jauna pievienojiet savienotāju MAF mērītājam.



16

Noņemiet mikrošķiedras salveti no gaisa ieplūdes caurules.




17

Pievienojiet gaisa ieplūdes šļūteni MAF mērītājam.



18

Pievelciet gaisa ieplūdes šļūtenes skavu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 7. Izmantojiet sprūdatslēgu.



19

Noņemiet spārna pārklāju.

20


Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".