



Kā nomainīt: kloķvārpstas
pozīcijas sensors **Opel**
Vivaro A van - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83) 2.5 DTi, OPEL Movano Bus (X70) 2.2 DTi (JD), OPEL Movano Van (X70) 2.2 DTi (FD), OPEL Movano Platforma / Šasija (X70) 2.2 DTi (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Movano Bus (X70) 2.5 DTi (JD), OPEL Movano Van (X70) 2.5 DTi (FD), OPEL Movano Platforma / Šasija (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTi (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTi (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTi (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTi (F7), OPEL Movano Van (X70) 2.5 DTi (FD), OPEL Movano Platforma / Šasija (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83) 2.5 CDTi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: KLOĶVĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS – OPEL VIVARO A VAN. INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Stiepļu suka
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Elektronikas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Mucinas uzqalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Montāžas lauznis
- Papīra dvieļi
- Spārna pārklājs
- Auto pacēlājs vai apskates bedre

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: kloķvārpstas pozīcijas sensors – Opel Vivaro A van. AUTODOC iesaka:

- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: KLOĶVĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS – OPEL VIVARO A VAN. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1

Paceliet transportlīdzekli, izmantojot autopacēlāju, vai novietojiet to virs apskates bedres.




2

Notīriet kloķvārpstas stāvokļa devēja montāžas zonu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



3

Atvienojiet kloķvārpstas stāvokļa devēja savienotāju. Izmantojiet montāžas lauzni.




4

Nospiediet kloķvārpstas stāvokļa devēja aizturatsperi. Izmantojiet montāžas lauzni.



5

Noņemiet kloķvārpstas stāvokļa devēju.




6

Noņemiet kloķvārpstas stāvokļa devēja aizturatsperi.




7

Notīriet kloķvārpstas stāvokļa devēja montāžas sēžu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.




8

Apstrādājiel kloķvārpstas stāvokļa devēja savienotāju. Izmantojiet elektronikas aerosolu.




9

Uzstādiel jauno kloķvārpstas stāvokļa devēja aizturatsperi.




10

Nospiediil kloķvārpstas stāvokļa devēja aizturatsperi. Izmantojiet montāžas lauzni.




11

Uzstādiil jauno kloķvārpstas stāvokļa devēju.




12

Pievienojiet kloķvārpstas stāvokļa devēja savienotāju.



13

Nolaidiet transportlīdzekli.


**14**

Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

KLOĶVĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL VIVARO A
VAN**

**OPEL KLOĶVĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS: IEGĀDĀTIES
TŪLĪT**

**OPEL VIVARO A VAN KLOĶVĀRPSTAS POZĪCIJAS
SENSORS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".