



Kā nomainīt: salona gaisa  
filtru **VOLVO XC60 (156)** -  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO XC60 (156) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC60 (156) 3.0 T6 AWD, VOLVO XC60 (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD, VOLVO XC60 (156) 2.4 D, VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD, VOLVO XC60 (156) 2.0 T, VOLVO XC60 (156) 2.0 D3 / D4, VOLVO XC60 (156) 2.0 D3, VOLVO XC60 (156) 2.4, VOLVO XC60 (156) 2.0 D4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T6, VOLVO XC60 (156) 2.5 T5 AWD, VOLVO XC60 (156) 2.4 D4 AWD, VOLVO XC60 (156) 2.0 T6 AWD, (+ 3)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

MAIŅA: SALONA FILTRA – VOLVO XC60 (156).  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Torx uzgalis T25
- Mucinas uzgalis nr. 8
- Sprūdatslēga

[Pirkt instrumentus](#)


**Maiņa: salona filtra – VOLVO XC60 (156). AUTODOC iesaka:**

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


**MAIŅA: SALONA FILTRA – VOLVO XC60 (156). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**

**1** Atveriet automašīnas durvis.

**2** Izņemiet salona paklāju pasažieru pusē.



**3** Atlokiet atpakaļ grīdas pārklājumu pasažiera pusē.



**4** Atskrūvējiet zem cimdu nodalījuma esošā aizsargpaneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25.



**5** Pabīdiet sānis cimdu nodalījuma apakšējo vāku.



**6** Atvienojiet drošinātāju kārbu un pabīdiet to sānis.




**7** Atveriet cimdu nodalījumu.



**8** Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




9 Noņemiet sānu paneli pasažiera pusē.



10 Noņemiet cimdu nodalījumu.




11 Atvienojiet cimdu nodalījuma savienotājus.



12 Noņemiet salona filtra korpusa vāku.



13 Noņemiet salona filtru.




Maiņa: salona filtra – VOLVO XC60 (156). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nemēģiniet iztīrīt un atkārtoti izmantot filtru – tas pasliktinās salona gaisa filtrēšanas kvalitāti.

14

Uzstādiet jaunu salona filtru atbilstoši gaisa plūsmas virziena atzīmei.



**AUTODOC iesaka:**

- Apskatiet marķējumu uz jaunā filtra. Tie var norādīt gaisa plūsmas virzienu, kas jāņem vērā, uzstādot detaļu.

15

Uzstādiet salona filtra korpusa vāku.



**16** No jauna pievienojiet cimdu nodalījuma savienotājus.



**17** Uzstādiet cimdu nodalījumu.



**18** Pieskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**19** Uzstādiet sānu paneli pasažiera pusē.



**20** Aizveriet cimdu nodalījumu.





**21** No jauna uzstādiet drošinātāju kārbu.



**22** Uzstādiet un nostipriniet vāciņu zem cimdu nodalījuma.



**23** Pieskrūvējiet zem cimdu nodalījuma esošā aizsargpaneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25.



**24** Novietojiet atpakaļ pasažiera puses grīdas pārklājumu.



**25** Ielieciet atpakaļ salona paklāju sākotnējā vietā.



**26** Aizveriet automašīnas durvis.

**27** Ieslēdziet aizdedzi.

**28** Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**29** Izslēdziet aizdedzi.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".