



Kā nomainīt: degvielas  
filtru **Nissan X Trail T30** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN NP300 Pick-up (D22) 2.5 dCi 4x4, NISSAN CHERRY III (N12) 1.7 D, NISSAN SUNNY II (N13) 1.7 D, NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.7 D, NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D, NISSAN SUNNY III (N14) 2.0 D, NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 D, NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D, NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 D, NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D, NISSAN Bluebird Sedan (T72, T12, U12) 2.0 D, NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 D, NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D, (+ 77)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINĀ: DEGVIELAS FILTRA – NISSAN X TRAIL T30.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Krustiņa skrūvgriezis
- Knaibles
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maiņa: degvielas filtra – Nissan X Trail T30. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – NISSAN X TRAIL T30. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet motora pārsegu.



2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Nobīdīet filtra vāka fiksatorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



4 Noņemiet filtra vāku.



**5**

Demontējet gaisa filtru.

**6**

Atvienojiet kartera gažu ventilācijas caurules no gaisa vada.

**7**

Atlaidiet valīgāk gaisa ieplūdes stiprinājumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**8**

Atvienojiet vakuma cauruli. Izmantojiet plakanknaibles.

**9**

Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.



**10**

Noņemiet degvielas filtru kopā ar tā kronsēinu.

**11**

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.

**12**

Atslābiniet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet plakanknaibles.

**13**

Atvienojiet caurules no degvielas filtra.



Maiņa: degvielas filtra – Nissan X Trail T30. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

14

Atskrūvējiet degvielas filtra apakšējo vāciņu.



15

Izņemiet degvielas filtru.



16

Novietojiet veco filtra kārtridžu konteinerā.



17

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



18

Uzstādīt jaunu degvielas filtru.



**Maiņa: degvielas filtra – Nissan X Trail T30. Profesionāļi iesaka:**

- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

**19**

Noņemiet gumijas blīvslēgu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**20**

Uzstādīt gumijas blīvslēgu.

**21**

Uzstādīt apakšējo vāciņu uz jaunā degvielas filtra.


**22**

Uzstādīt jauno degvielas filtru kopā ar tā kronšteinu.




23

Pievienojiet caurules pie degvielas filtra. Izmantojet plakanknaibles.



24

Pievelciet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojet plakanknaibles.



25

Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojet mucinatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojet krustīņu skrūvgriezi.



26

Pievienojiet vakuumu cauruli. Izmantojet plakanknaibles.



27

Uzstādiet gaisa filtru.



**28**


Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

**29**


Aizveriet dzinēja gaisa filtra korpusa vāka fiksatorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**30**

Nostipriniet gaisa ieplūdes vada stiprinājumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**31**

Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules pie gaisa vada.

**32**

Nonemiet aizsargvāku.

33

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS NISSAN AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠĀ IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ NISSAN X TRAIL T30****NISSAN DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****NISSAN X TRAIL T30 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC SE".